



Klasse Theater

Technische gegevens

aantal zitplaatsen

- 300 stoelen op balkon, tribune en 5 extra rijen (speeldiepte 5,0 mtr)
- 250 stoelen op balkon, tribune en 3 extra rijen (speeldiepte 7,0 mtr)
- 190 stoelen op balkon en tribune (speeldiepte 8,5 mtr)
- 160 stoelen op tribune (speeldiepte 8,5 mtr)

speelvlak

- vlakke vloer
- breedte: 9,7 mtr (geen poten of zij-afgangen)
- diepte: standaard 7,2 mtr.(zie: aantal zitplaatsen)
- hoogte: 10 mtr.

afstopping

- zwarte brandvertragende gordijndoeken: aan weerszijden
- idem achterdoek (op rail)

lichtgrid

- boven podium en tribune
- afstand tot podium: 5 mtr.
- 20 dubbele prikpunten
- inhangen en stellen m.b.v. een rolsteiger en ladder

spots

- 9 FAL fresnels 1kW
- 4 Colortran fresnels 1kW met kleppen
- 4 R&V pc's 1,2kW met kleppen
- 7 FAL pc's 1kW met kleppen
- 3 ADB C-101 pc 1kW met kleppen
- 4 CCT Silhouette profiel 15°/32° met 1x iris 1kW
- 6 Strand prelude profiel 16°/30° met messen en 3x iris 650 W
- 4 ADB DS-105 profiel 15°/31° met messen en iris 1kW
- 5 Niethammer 1kW profiel 30° en 17° met iris en messen
- 16 PAR-CP62- medium 240 V 1kW
- 8 LED PAR Spectral M800 Tour

bewegend licht (niet standaard)

- 6x Mac 250 Entour
- 4x Elation led movinghead met zoom
- 10x Expression led movinghead met zoom

filters

- voldoende LEE-filters aanwezig

lichttafel

- D.M.V. laptop en MA 2 port node

regiecabine

- achteraan op de tribune
- geen schuifraam, dus niet geluiddicht

dimmers

- 24x ADB dimostat 16A

geluidtafel

- Yamaha O1V 96

microfoons

- 3x headset Sennheiser EW 100 G3 (niet standaard)
- 1x Catchbox publieksmicrofoon (niet standaard)
- 2 draadloze microfoon Sennheiser EW 100
- 7 Shure SM-58
- 1 Audio-technica AT-812
- 2 AKG WMS4000 condensator

p.a.-speakers

- 2x Ramsa WS-AT300 op statief
- 2x Ramsa WS-AT300 gevlogen (alles achterop)
- 2x Sound Projects SP 15 subwoofer (actief)

p.a.-versterker

- Dynacord P-1050

monitors

- 2x KMT CM-212 (niet standaard, ivm PA achterop)

monitorversterker

- KMT DC6

multi

- 12 kanaals gebalanceerd XLR (10 heen 2 retour). Gemeenschappelijke aarde in de slof

beamer

- Sanyo XT20 en projectiescherm van 4 x 3 meter (niet standaard)
- Mitsubishi WL7050 met telezoom

video switch

- Kramer VP438 10-Input Analog & HDMI ProScale™ Presentation Digital Scaler/Switcher (niet standaard)

laptop

- Apple Mac Book Pro (niet standaard)
- Apple TV (niet standaard)